

TangoRoller について About the Tango Roller



100 Φヘッド・三脚のみ対応
1.0m と 1.2m のレール付属
(1.2m レールにのみ 100 Φ三脚アダプタ付き)

搭載 耐荷重：15kg

Sachtler VIDEO20S1 ヘッドが約 4kg です。
カメラ本体の重量は 10kg 程度までに調整して下さい。



オプション：Matthews スライダースタンド



レールの外側から外側まで：幅 15.5cm

直置き用 枕木 外側から外側まで：幅 31cm

三脚・スライダースタンドでの使用について

About using on a tripod / slider stand

1.2m レールのみを使用する場合は、100 Φ三脚を中心に、両端に付属の一脚を取り付けます。



1.2m レールと 1.0m レールを連結して使用する場合は、オプションのスライダースタンドを追加して下さい。
レール連結部には付属の一脚を取り付けて下さい。



一脚 1 本でも固定できますが、2 本取り付けたほうが安定します。

ティルト撮影時の注意点

Caution about tilt setting

カメラ重量次第で、ティルト撮影時に片側のローラーにのみ負荷がかかります。

片側のレールにのみ負荷がかかるとスムーズに移動できない可能性があります。
重量バランスが悪い時はカウンターウェイトの取り付けなど工夫が必要です。



逆さ吊り撮影について

About using undersling mode

1.2m レールでの逆さ吊り撮影

< 必要な機材 >

TangoRoller 付属：ローアングルアダプタ

オプション：Matthews スライダースタンド



付属：ローアングルアダプタ



ローアングルアダプタ使用例

1.2m+1.0m レールでの逆さ吊り撮影

< 必要な機材 >

オプション：TangoBeam

オプション：Matthews スライダースタンド



オプション：TangoBeam



TangoBeam 使用例