



Media Garden

For Professional Rental Catalog

2023



2023 Feb.

Media Garden

Studio 2-1-56, Chigasaki-minami, Tsuduki-ku, Yokohama 224-0037 Japan

Phone : 81-45-945-3800 Facsimile : 81-45-945-3807

Equipment Rental Office 2-25-23, Miyauchi, Nakahara-ku, Kawasaki 211-0051 Japan

Phone : 81-44-741-1551 Facsimile : 81-44-741-1553

www.tdsi.co.jp/mg/


CONTENTS

3	Studio
8	Day Light
12	Tungsten
16	KINO FLO
17	LED
20	Fisher Light
21	Stand
23	Grip
25	Box/Cables
26	Generator/Dimmer
28	Flag/Pipe
29	Truss Pipe
30	Butterfly/Cloth
32	Others
34	Grip Set
35	Cars
36	Caution
38	Technical Data
41	Shop
42	Access Map





Studio Catalog





実効寸法	W 21m x H 10m x D 30m
キャットウォーク下	10m
サイドウォーク下	8m
3面Rホリゾン	色塗装可 W 20m x H 10m x D 15m
移動パネル	色塗装可 2枚 W 3間 x H 3.5間
グリッドクライマー	40本設置
ギョントレークレーン	3基設置

機材搬入口寸法	W 5.0m x H 5.5m
電気容量	100V:400kw 200V:40kw
奥行拡張用移動テント	W 5m x H 5m x D 5m
同時録音撮影可能	/ 大型自動車搬入可能
俯瞰撮影可能	/ キッチン設備あり
無線LAN完備	



実効寸法	W 21m x H 10m x D 25m	機材搬入口寸法	W 5.0m x H 5.5m
キャットウォーク下	10m	電気容量	100V:400kw 200V:40kw
サイドウォーク下	8m	奥行拡張用移動テント	W 5m x H 5m x D 5m
3面Rホリゾン	色塗装可 W 20m x H 7.5m x D 5m	同時録音撮影可能	/ 大型自動車搬入可能
グリッドクライマー	40本設置	俯瞰撮影可能	/ キッチン設備あり
ギョントレークレーン	3基設置	無線LAN完備	



実効寸法	W 7.2m x H 7m x D 14m	機材搬入寸法	W 2.7m x H 3.6m
1面R Horizont	バトン下6m W 4.8m x H 4.8m	電気容量	100V:120kw
テレクライマー	10本設置	キッチン設備あり	

Ast Open撮影可能エリア



Bst Open撮影可能エリア



- 撮影はAst使用者に限ります。
- 撮影をする際には事前に担当者にご連絡ください。
- 深夜早朝の撮影はできません。
- このエリア以外での撮影はご遠慮ください。

- 撮影はBst使用者に限ります。
- 撮影をする際には事前に担当者にご連絡ください。
- 深夜早朝の撮影はできません。
- このエリア以外での撮影はご遠慮ください。



Equipment Catalog



Day Light



Tungsten



Kino Flo



LED





Fresnels						
		AD100A ダボ28φ	AD100A ダボ28φ	AD100A ダボ28φ	AD100A ダボ28φ	AD100A ダボ28φ
機材名		ARRI WE 18kw / 12kw	ARRI DL 18kw / 12kw	ARRI WE 12kw	ARRI CP 12kw	LTM LUXARC 18kw / 12kw
レンタル価格		¥70,000/¥50,000	¥70,000/¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥70,000/¥50,000
重量		73.0kg	76.0kg	72.0kg	49.0kg	65.0kg
Accessories	キメラ	【SL】 ¥13,000	【SL】 ¥13,000	【L】 ¥11,000	【L】 ¥11,000	【SL】 ¥13,000
	スクリウム	¥2,500	¥2,500	¥2,000	¥2,000	¥2,500
	シャッター	¥5,000	¥5,000	¥3,000	¥3,000	¥5,000
	ダークベーター	¥35,000	¥35,000	-	¥35,000	¥35,000
	マックスムーパー	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	-
	延長コード	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥2,000	¥3,000
	延長ロングコード	-	-	-	-	-
点灯料/1h		¥5,000/¥4,000	¥5,000/¥4,000	¥4,000	¥5,000	¥5,000/¥4,000

Fresnels						
		AD100A ダボ25φ	C60A ダボ25φ	C60A ダボ25φ	C30A/2P ダボ17φ	C30A/2P ダボ17φ
機材名		ARRI CP/WE 6kw	ARRI CP 4kw	ARRI CP 2.5kw	ARRI CP 1.2kw	ARRI CP 575w
レンタル価格		¥30,000	¥20,000	¥18,000	¥10,000	¥10,000
重量		34.0kg/64.0kg	23.0kg	19.0kg	10.0kg	7.0kg
Accessories	キメラ	【M】 ¥11,000	【M】 ¥7,000	【S】 ¥7,000	【S】 ¥5,000	【XS】 ¥5,000
	スクリウム	¥2,000	¥2,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000
	シャッター	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥1,000	¥1,000
	スヌート	¥5,000	¥5,000	¥3,000	¥2,000	¥2,000
	ダークベーター	-	¥20,000	-	¥15,000	¥15,000
	マックスムーパー	¥30,000	-	-	-	-
	延長コード	¥2,000	¥1,500	¥1,500	¥1,000	¥1,000
	延長ロングコード	-	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥2,000
	DCバラスト	-	-	-	¥5,000	¥4,000
点灯料/1h		¥2,500	¥2,000	¥1,500	¥1,200	-

Fresnels				GOYA			
		2P ダボ17φ	2P ダボ17φ			2P ダボ17φ	2P ダボ17φ
機材名		ARRI CP 200w	ARRI CP 125w	機材名		ゴヤ 1.2kw	ゴヤ 575w
レンタル価格		¥10,000	¥10,000	レンタル価格		¥12,000	¥10,000
重量		3.0kg	1.5kg	重量		8.8kg	4.5kg
Accessories	キメラ	【XS】 ¥5,000	【XS】 ¥5,000	Accessories	キューブフレーム	¥4,000	¥4,000
	スクリウム	¥1,000	¥1,000		スペースシルク	¥3,000	¥3,000
	スヌート	¥1,000	¥1,000		スペース黒	¥500	¥500
	延長コード	¥1,000	¥1,000		延長コード	¥1,000	¥1,000
	DCバラスト	¥4,000	¥4,000		延長ロングコード	¥2,000	¥2,000
	ダークベーター	-	-		点灯料/1h	¥1,200	-



Fresnels						
		C60A ダボ25φ	C60A ダボ25φ	C30A/2P ダボ17φ	C30A/2P ダボ17φ	
機材名		ARRI TRUE BLUE 4kw	ARRI TRUE BLUE 2.5kw	ARRI TRUE BLUE 1.2kw	ARRI TRUE BLUE 575w	
レンタル価格		¥20,000	¥18,000	¥10,000	¥10,000	
重量		18.0kg	15.0kg	9.9kg	7.5kg	
Accessories	キメラ	【M】 ¥7,000	【S】 ¥7,000	【S】 ¥5,000	【XS】 ¥5,000	
	スクリウム	¥2,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	
	シャッター	¥3,000	¥2,000	¥1,000	¥1,000	
	スヌート	¥5,000	¥3,000	¥2,000	¥2,000	
	ダークベダー	¥20,000	-	¥15,000	¥15,000	
	延長コード	¥1,500	¥1,500	¥1,000	¥1,000	
	延長ロングコード	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥2,000	
	DCバラスト	-	-	¥5,000	¥5,000	
点灯料/1h		¥2,000	¥1,500	¥1,200	-	

ARRI MAX						
		AD100A ダボ28φ	AD100A ダボ28φ	C60A ダボ25φ	C30A ダボ17φ	(専用バラスト使用) 2P ダボ17φ
機材名		ARRI MAX 18kw / 12kw	ARRI MAX M90	ARRI MAX M40/M25	ARRI MAX M18 (1.8kw/1.2kw)	ARRI MAX M8
レンタル価格		¥80,000/¥60,000	¥55,000	¥32,000/¥25,000	¥18,000/¥15,000	¥15,000
重量		65.0kg	39.5kg	19kg	10.5kg	7.8kg
Accessories	キメラ	【SL】 ¥13,000	-	【M】 ¥7,000	【S】 ¥7,000	【S】 ¥5,000
	スクリウム	¥2,500	-	-	-	-
	マックスムーパー	¥30,000	¥30,000	-	-	-
	延長コード	¥3,000	¥2,000	¥1,500	¥1,000	¥1,000
	延長ロングコード	-	-	¥3,000	¥2,000	¥2,000
点灯料/1h		¥7,000/¥5,000	¥4,000	¥1,500	¥1,300	-

ARRI X						
		C60A ダボ25φ	C60A ダボ25φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	
機材名		ARRI X 4kw	ARRI X 2.5kw	ARRI X 1.2kw	ARRI X 575w	
レンタル価格		¥20,000	¥18,000	¥12,000	¥10,000	
重量		20.0kg	20.0kg	16.0kg	8.5kg	
Accessories	キューブフレーム	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	
	スペースシルク	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	
	スペース黒	¥500	¥500	¥500	¥500	
	延長コード	¥1,500	¥1,500	¥1,000	¥1,000	
	延長ロングコード	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥2,000	
点灯料/1h		¥2,000	¥1,500	¥1,200	-	

※ARRI Xでのスクリウム使用は安全ガラス破損の原因となりますのでご遠慮下さい。

※ARRI SUN/ARRI MAX でのシャッター、スクリウムのご使用はレンズ破損の原因となりますのでご遠慮下さい。



ARRI SUN						
		AD100A ダボ25Φ	C60A ダボ25Φ	C60A ダボ25Φ	C30A ダボ17Φ	C30A/2P ダボ17Φ
機材名		ARRI SUN 6kw	ARRI SUN 4kw	ARRI SUN 2.5kw	ARRI SUN 1.8kw	ARRI SUN 1.2kw
レンタル価格		¥50,000	¥35,000	¥25,000	¥18,000	¥15,000
重量		26.7kg	22.2kg	22.2kg	10.5kg	10.5kg
Accessories	カメラ	【M】 ¥11,000	【M】 ¥7,000	【M】 ¥7,000	【S】 ¥7,000	【S】 ¥7,000
	マックスムーパー	¥30,000	-	-	-	-
	延長コード	¥2,000	¥1,500	¥1,500	¥1,000	¥1,000
	延長ロングコード	-	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥2,000
	DCバラスト	-	-	-	-	¥5,000
	レンズセット	※1 付属	※1 付属	※1 付属	※1 付属	※1 付属
点灯料/1h		¥2,500	¥2,000	¥1,500	¥1,300	¥1,200

ARRI SUN				※1 	※2 	※3 
		C30A/2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ			
機材名		ARRI SUN 575w	ARRIイベントライト 575w/200w	ARRI SUN レンズセット5枚	ポケットパー400/200 レンズセット7/6枚	ポケットパー125 レンズセット5枚
レンタル価格		¥10,000	¥6,000/¥5,000	-	-	-
重量		4.5kg	4.5kg/2.3kg	Spot	Super-Spot	Flood
Accessories	カメラ	【XS】 ¥5,000	-	Narrow-Flood	Spot	Narrow-Flood
	マックスムーパー	-	-	Flood	Flood	Frosted
	延長コード	¥1,000	-	Super-Flood	Frosted Super-Flood	Super-Flood
	延長ロングコード	¥2,000	-	Frosted	Conversion T	Conversion Glass
	DCバラスト	¥5,000	-	-	Ring	-
	レンズセット	※1 付属	-	-	Narrow-Flood (400のみ)	-
点灯料/1h		-	-	-	-	-

ARRI PocketPar						
		2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ		(クリアシリンドラー、フロストシリンドラー、ユニバーサルクランプ)
機材名		ARRI ポケットパー400w	ARRI ポケットパー200w	ARRI ポケットパー125w	ファイバー スコープレレンズ	ポケットパーアクセサリーキット 400w/200w
レンタル価格		¥15,000	¥12,000	¥12,000	¥9,000	¥8,000/¥6,000
重量		2.6kg	1.9kg	1.0kg	-	-
Accessories	カメラ	【XS】 ¥5,000	【XS】 ¥5,000	【XXS】 ¥5,000		
	ランタン	¥5,000	-	-		
	スヌート	-	-	¥1,000		
	エリレンズキット	-	-	¥8,000		
	シリンドラー	¥8,000	-	¥5,000	400w/125w シリンドラー	125w エリレンズキット
	延長コード	¥1,000	¥1,000	¥1,000		
	DCバラスト	¥4,000	¥4,000	¥4,000		
	レンズセット	※2 付属	※2 付属	※3 付属		
					2.5kg	5.0kg

※ARRI SUN でのシャッター、スクリウムのご使用はレンズ破損の原因となりますのでご遠慮下さい。



Accessories	Others					
	機材名	2P ダボ17φ	2P ダボ25φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ
	機材名	UNIフォーカス 575w	デドライト400w/200w (レンズセット付)	ジョーカー 400w	ジョーカー 200w	チザーノ 200w
	レンタル価格	¥7,000	¥15,000/¥12,000	¥15,000	¥12,000	¥9,000
	重量	4.0kg	4.6kg/1.6kg	2.0kg	1.0kg	2.0kg
	カメラ	【XS】 ¥5,000	-	【XS】 ¥5,000	-	【XS】 ¥5,000
	スクリウム	-	-	-	-	¥1,000
	延長コード	¥1,000	-	¥1,000	¥1,000	¥1,000
	延長ロングコード	¥2,000	-	-	-	-
	DCバラスト	¥5,000	-	-	-	¥4,000
	付属品	-	-	付属品:レンズ4枚セット,クリア,フロストピーカー		-

2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ			
コボルド 800w (All-Weather)	HR-2 (125w)	ブロンカラー 575w/800w	P70 / P45 リフレクター	P Soft リフレクター	スポット リフレクター
¥15,000	¥10,000	¥13,000	¥2,000	¥2,500	¥3,000
6.0kg	1.2kg	2.2kg	-	-	-
付属品:レンズ5枚セット 防滴HMIライト	延長コード ¥1,000	P65リフレクター/バラスト, コード,グリッド,スクリウム, フロスト/アンバーカップ	P70専用バソニア ¥1,000	-	-
	-		-	-	-

2P ダボ17φ	C30A/2P ダボ25φ		2P/C30A ダボ17φ		2P ダボ25φ
ソースフォー 400w	サーチライト 500w (上・下振)	バグOライト	ハイパーブラスト 3kw / 5kw	マルチパーストロボ	テクノバルーン 1.2kw
¥18,000	¥15,000	¥30,000	¥10,000/¥18,000	¥5,000	¥18,000
7.8kg	13.6kg	-	4.0kg/8.5kg	2.5kg	15.0kg
円形マットx3	延長コード 10m+5m	-	操作器 ¥3,000	操作器 ¥3,000	延長コード ¥1,000
アイリス、延長コードx2	スヌート、17φ/25φ	-	(本体操作に必要です)	(本体操作に必要です)	

1.2kw/575w エリスボレンズ	1.2kw/575w DCバラスト	200w/400w DCバラスト 125w/200w DCバラスト	マックススーパー 6kw cp~18kw対応	ダークベーター スプリットBOX	
¥5,000	¥5,000	各 ¥4,000	¥30,000	¥5,000	
-	12.0kg	2.9kg/2.0kg	33.0kg	-	
-	-	-	-	-	



Fresnels						
		C100A/AD100A ダボ25Φ	C100A/AD100A ダボ25Φ	C60A ダボ25Φ	C30A ダボ25Φ	C30A ダボ17Φ
機材名		ARRI STUDIO 12kw	ARRI STUDIO 10kw	ARRI STUDIO 5kw	ARRI STUDIO 2kw	ARRI STUDIO 1kw
レンタル価格		¥15,000	¥12,000	¥7,000	¥4,000	¥3,000
重量		25.0kg	25.0kg	14.5kg	12.2kg	7.0kg
Accessories	カメラ	【M】 ¥10,000	【M】 ¥10,000	【M】 ¥7,000	【S】 ¥7,000	【S】 ¥5,000
	スクリウム	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥1,000	¥1,000
	シャッター	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥1,000
	スヌート	-	¥5,000	¥5,000	¥3,000	¥2,000
	マックスムーパー	¥30,000	¥30,000	-	-	-
	延長コード	¥1,000	¥1,000	-	-	-

Fresnels						
		C60A ダボ25Φ	C30A ダボ25Φ	C30A ダボ17Φ		
機材名		ARRI TRUE BLUE 5kw	ARRI TRUE BLUE 2kw	ARRI TRUE BLUE 1kw		
レンタル価格		¥7,000	¥4,000	¥3,000		
重量		13.6kg	10.6kg	7.0kg		
Accessories	カメラ	【M】 ¥7,000	【S】 ¥7,000	【S】 ¥5,000		
	スクリウム	¥2,000	¥1,000	¥1,000		
	シャッター	¥3,000	¥2,000	¥1,000		
	スヌート	¥5,000	¥3,000	¥2,000		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		

Fresnels						
		2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ		
機材名		ARRI Jr 650w	ARRI Jr 300w	ARRI Jr 150w		
レンタル価格		¥2,000	¥1,500	¥1,500		
重量		2.3kg	1.8kg	0.8kg		
Accessories	カメラ	【XS】 ¥5,000	【XS】 ¥5,000	【XXS】 ¥5,000		
	スクリウム	¥1,000	¥1,000	¥1,000		
	スヌート	¥1,000	¥1,000	¥1,000		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		

※点灯中のライト周辺は大変高温になります。点灯中、消灯直後は可燃物を近づけない様ご注意ください。
 ※プラグ、コネクタの着脱は確実に行って下さい。不十分な接続は故障、発火の原因となります。



Fresnels					
	AD100A ダボ25Φ	C60A ダボ25Φ	C30A ダボ25Φ	2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ
機材名	プリモ 10kw	プリモ 5kw	プリモ 2kw	プリモ 1kw	Qスポット 500w
レンタル価格	¥10,000	¥6,000	¥3,000	¥2,000	¥1,500
重量	22.7kg	13.2kg	9.5kg	8.5kg	4.0kg
キメラ	¥11,000	¥7,000	¥7,000	-	-
スクリウム	¥1,500	¥1,000	¥1,000	¥1,000	-
シャッター	¥2,000	¥1,500	¥1,000	¥1,000	-

Fresnels					
	2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ
機材名	プロライト 250w	ARRIベビー 500w	1kw/500w ローエル	M-1ライト	K-1ライト
レンタル価格	¥1,000	¥1,700	¥2,000	¥2,500	¥1,000
重量	1.0kg	2.0kg	2.0kg	1.5kg	1.0kg

					
2P ダボ17Φ	2P	2P ダボ17Φ	2P ダボ17Φ		
ミザーライト 300w	スクープライト 1kw	パルサーライト500w (3台セット)	イオkit 500w (3台セット)		
¥1,500	¥1,500	¥5,000	¥5,000		
2.1kg	4.0kg	1.5kg	1.5kg		

Overheads					
	(RDS) C60A ダボ25Φ	(TOSHIBA) C60A ダボ25Φ	C30A ダボ17Φ	C30A ダボ25Φ	C100A ダボ25Φ
機材名	ボーダーライト 5kw	ボーダーライト 5kw	ボーダーライト 3kw	メインライト 4kw	ルビー7 7kw
レンタル価格	¥6,000	¥6,000	¥2,500	¥4,000	¥12,000
重量	15.0kg	15.0kg	14.7kg	14.0kg	27.0kg



Overheads						
	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ25φ	
	機材名	アンブレラライト 80 x 80 (1kw/500w)	アンブレラライト 50 x 50 (500w)	アンブレラライト 40 x 40 (300w)	デドライト150w レンズセット	デドライト T 650w
	レンタル価格	¥3,500	¥2,500	¥2,000	¥3,000	¥8,000
	重量	2.0kg	1.4kg	0.8kg	1.5kg	3.9kg
付属品	-	-	-	カッター/アイリス	先球レンズ/カッターアイリス	
	-	-	-	-	DMXディマーコントロール	

2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ
ソースフォー 750w / 575w	ソースフォーズーム 750w / 575w	フォロースポット 1kw	ピュアビジョン 650w	ジェムボール 22 (1kw T)	ジェムボール 19 (500w T)
¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥5,000	¥4,000	¥3,000
7.0kg	9.0kg	11.0kg	-	1.9kg	1.7kg
レンズ 26°/36°	レンズ 25°-50°可変	-	オプション： カラーホイール ¥1,500	-	-
アイリス付属	アイリス付属	-	-	-	-

Overheads						
	C30A			2P	2P	
	機材名	スペースライト 4.5kw/3kw	スペース用シルク	スペース用 ブラックスカート/ハーフ	キメラ ランタン 30inch (1kw/500w)	キメラ ランタン 20inch (500w)
	レンタル価格	¥6,500/¥5,500	¥3,000	各 ¥2,000	¥3,500	¥3,000
	重量	7.0kg	-	7.0kg	1.6kg	1.6kg

Overheads					
	機材名	キューブフレーム 1200 x 1200	キューブフレーム 1200 x 700	キューブ アタッチメント	
	レンタル価格	¥4,000	¥3,500	¥3,000	¥1,000
	重量	4.0kg	4.0kg	4.0kg	-
	ディフューザー	グリッドクロス ライトグリッドクロス	グリッドクロス ライトグリッドクロス	グリッドクロス ライトグリッドクロス	-
ディフューザーオプション	シルク ¥500	シルク ¥500	シルク ¥500	-	-
	ブラックスカートハーフ	-	-	4kw CP/4kw&2.5kw X用	-
	ブラックスカート	¥500	¥500	¥500	2.5kw CP/1.2kw X用



Overheads					
	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ		
	機材名	PAR 64 1kw / 500w	PAR 36 500w	PAR 16 100w	バッテリー ハンドライト
	レンタル価格	¥2,000	¥1,500	¥1,000	¥1,000
	重量	3.0kg	2.0kg	0.2kg	0.7kg
付属品	1kw VN/N/M/W	VN / N / W	-	-	-
	500w VN/N/M	-	-	-	-

Others					
	2P	2P 22wミニクリプトン球x18	2P シリカ球x12	2P E26 x 16 (8 x 2)	
	機材名	Vライト 500w	リングライト18 (E17)	リングライト12 (E26)	ループライト (フレックスアーム付 E26)
	レンタル価格	¥1,500	¥3,000	¥3,000	¥4,000
	重量	1.0kg	-	-	-

					
20w/40w/60w/80w/100w /200w(200wはフロストのみ)	20w/40w/60w/80w/100w 各10個	25w/40w/60w/100w 各10個		2P入カソケットx20	
シリカ球(E26) フロスト/クリア	ナス球セット フロスト/クリア	ミニクリプトン球セット フロスト/クリア	クリプトン1灯コード (E17) (8m/3m)	クリプトン 祭りコード (E17)	
¥100	¥5,000	¥5,000	¥300	¥1,000	
-	-	-	-	コード全長9.7m ヲット間50cm	

					
		2P入カソケットx14			
アイランプコード エレン付/ゲージ	アイランプ球Spot/Flood 1kw/500w/300w/150w	アイランプ 祭りコード (E26)			
¥300/¥100	各 ¥2,000	¥1,000			
-	-	コード全長7.5m ヲット間30cm			

※各照明機材の電源ボックスへの着脱はプラグを持って確実に行って下さい。断線、破損の原因となります。

Media Garden Inc. All Rights Reserved.



仕 様	LED					
		2P ダボ28φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ
	機材名	GEMINI 2x1	GEMINI 1x1	Astra 6X Bi-Color	Astra 1x1 Bi-Color	Astra Soft 1x1 Bi-Color
	レンタル価格	¥23,000	¥18,000	¥13,000	¥8,000	¥8,000
	重量	11.0kg	5.3kg	3.2kg		3.4kg
	色温度	2700～10000K	2700～10000K	3200K～5600K		
	消費電力	350w	200w	105w	110w	
	サイズ	75x53x20cm	32x32x11cm	45x41x13cm		
	入力	28VDC 100-230VAC	28VDC 100-230VAC	13-24VDC 100-240VAC		
	付属品	バッテリーパック¥3,000(オプション) スナップキット¥3,000(オプション) ホーローポイントマウント ¥2,000(オプション)	スナップバック、Vマウントアダプター、 ヘルプ+ミッドイアム+ライトライナー、 バックアップ、 防塵防滴カバー ¥1,000(オプション)	Nanopticレンズ スナップバック スナップグリッド		(ビームアングル90度、 DMXorBluetooth対応) ミディアム ディフュージョンパネル
	備考	-	-	光量 575wHMI/T2kw 相当	光量 400wHMI/T1kw 相当	光量 T750w 相当

2P ダボ25φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P	2P ダボ25φ
Sola/Inca 12	Sola/Inca 9	Sola/Inca 6	Sola/Inca 4	Sola ENG (3台セット)	Hilio D12/T12
¥10,000	¥8,000	¥4,000	¥2,000	¥5,000	各 ¥10,000
15.9kg	7.5kg	4.1kg	1.6kg	0.4kg	13.5kg
5600K / 3200K				5600K	5600K/3200K
346w	190w	104w	39w	30w	350w
36.2x47.6x38.1cm	31.8x41.3x48.3cm	28x25x38cm	21x18x28cm	10x10x13cm	36x52x22cm
100-240VAC		14-28VDC 100-240VAC		10-20VDC 100-240VAC	48VDC 100-240VAC
フィルターセット				フィルターセット、Vマウントアダプタ、ボールヘッドシューマウント、Dタップケーブル、17φ兼用オスダボ	フィルターセット アクセサリキット(スナップバック、グリッド) ¥3,000(オプション)
25φオスダボ	25φ17φ兼用オスダボ		17φオスダボ		
光量 T2kw 相当	光量 T1kw 相当	光量 200wHMI/T350w 相当	光量 125wHMI/T250w 相当	光量 100wHMI 相当	光量 575wHMI/T2kw 相当

C30A ダボ28φ	2P ダボ28φ	2P ダボ25φ	2P ダボ25/17φ	2P ダボ28φ	2P ダボ25/17φ
スカイパネル S360-C	スカイパネル S120-C	スカイパネル S60-C	スカイパネル S30-C	L10-C	L7-C
¥45,000	¥25,000	¥20,000	¥15,000	¥15,000	¥12,000
55.0kg(PSU 11kg)	24.0kg	14.0kg	10.0kg	19.7kg	8.2kg
2800K~10000K	2800K~10000K	2800K~10000K	2800K~10000K	2800K~10000K	
1600w	400w	420w~450w	200w~240w	400w~510w	160w~220w
160x124x18.5cm	129x30cm	65x30cm	36x30cm	56x39.5x50cm	37.5x50x35cm
AC100~240V/DC54V	AC90~240V/DC23~36V	AC90~240V/DC23~36V	AC90~240V/DC23~36V	100-250VAC	
ハニカムルーバー、ショートヨーク	センターマウント(オプション)、リモートコントローラー(¥3,000)			カメラ [S] (¥7,000)	カメラ [XS] (¥5,000)
10m/5mライトコード	ルーバー(¥0)、スナップキット(¥3,000)、カメラ(¥3,000)※S60,30のみ			-	-
スーパークランプアダプタ	-	スペースシルク用チェーン	-	-	-
-	-	-	-	光量 T2kw 相当	光量 T1kw 相当



仕 様	LED				
					
	2P ダボ25/17φ	2P ダボ25φ	2P ダボ17φ	2P ダボ25φ	2P ダボ17φ
機材名	L5-C	LED Celeb 400Q/401Q	LED Celeb 200/201	LED Celeb 450	LED Celeb 250
レンタル価格	¥10,000	¥18,000	¥15,000	¥18,000	¥15,000
重量	5.1kg	11.0kg	6.8kg	12.0kg	6.8kg
色温度	2800K~10000K	2700K~6500K		2500K~9900K (カラーモード)	
消費電力	115w	200w	100w	255w	145w
サイズ	28x39.5x28cm	72x66x13cm	61x35.5x13cm	114.5x35.5x16cm	61x35.5x13cm
入力	100-250VAC	18-28VDC/100-240VAC		100-240VAC	18-36VDC/100-240VAC
付属品	キメラ【XS】(¥5,000)	フィルターフレーム、グリッド、24Vケーブル		グリッド、ACケーブル、DCケーブル(250のみ)	
	-	-	-	スナップバッグ+グリッド(¥3,000)	
	-	-	-	-	-
備考	-	光量 T2kw 相当	光量 T1kw 相当	-	-

					
2P ダボ17φ	2P ダボ28φ	2P ダボ25φ	2P ダボ25φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ
フリースタイル 31/21	Dyno1200C	Evoke1200B	Evoke1200	Forza500	Forza300B
¥18,000/¥16,000	¥25,000	¥23,000	¥20,000	¥8,000	¥6,000
7.0kg/5.0kg	26.2kg	7.75kg	8.78kg	2.7kg	2.4kg
2500K-9900K	2700K-20000K	2700K-6500K	5600K	5600K	2700K-6500K
150W	1200W	1200W	1200W	500W	300w
103x21x9cm/67x33x9cm	102x17x91cm	33x24x21cm	33x24x21cm	25x25x14cm	25x25x14cm
100~240V(50/60Hz)	Dc48V/29A/100-240VAC	Dc48V/25A/100-240VAC	Dc48V/25A/100-240VAC	DC48V12.5A/100-240VAC	DC48V12.5A/100-240VAC
コントローラー、ライトコード	エッグクレート、ハンドア	パワーサプライ、リフレクター	パワーサプライ、リフレクター	ACアダプター、ACコード、DCコード、コントローラー、リフレクター、ローテートクランプ、17φダボ	ACアダプター、ACコード、DCコード、コントローラー、リフレクター、ローテートクランプ、17φダボ
ハニカムグリッド	パワーサプライ、10mDCコード	DC5mケーブル、DC15mケーブル	DC5mケーブル、DC15mケーブル		
グリップマウント	Jackery1500で60分使用可	Jackery1500で60分使用可	Jackery1500で60分使用可		
LEDフルカラー	LEDフルカラー	LEDバイカラー	LEDデイトライト	Jackery1500で120分使用可	マウントDUO198x2で50分使用可

					
2P ダボ17φ				2P ダボ17φ	
Evoke1200 フレネルレンズ	Evoke1200 Para150	Forza500/300B フレネルレンズ	Forza500/300B Para150	Forza60B	Forza60B
¥3,000	¥4,000	¥2,000	¥4,000	¥3,500	¥1,500
2.2kg		4.3kg		1.3kg	
直径120cm	ランタン120	-	Para120	2700K~6500K	60B用 ランタン
11°~45°	¥4,000	-	¥3,000	60w	¥1,000
直径120cm		22x10x22cm		199x85x105mm	
26°リフレクター	オクタ150	-	Para90	DC15V6A/100-240VAC	プロジェクションアタッチメント
¥2,000	¥3,000	10°~45°	¥2,500	バンドア付フレネルレンズ	¥2,000
		-		リフレクター	36°レンズ
60°リフレクター	スクエア100	-		Vマウントアダプター	19°レンズ
¥1,000	¥2,500	-		マウントDUO150で約90分使用可	アイリス/ゴボ



LED					
機材名	PavoTubeII 30X(2本set)	PavoTubeII 15X(2本set)	PavoTube 30C(2本set)/15C(2本set)	PavoTube II6C (2本set)	Ledgo AltaTube 180C(2本set)
レンタル価格	¥10,000	¥5,000	¥8,000/¥4,000	¥4,000	¥12,000
重量	1.56kg	0.97kg	1.3kg/1kg	0.3kg	2.5kg
色温度	2700K~12000K	2700K~12000K	2700K~6500K	2700K~7500K	2700K~7500K
消費電力	70W	35W	32W/16W	6w	140w
サイズ	114.5cmx4.3cm	60cmx4.3cm	117x4.5cm/77x4.5cm	12.5x4x4cm	6cm x 175cm
入力	DC15V4A/100-240VAC	DC15V3A/100-240VAC	DC15V3A/100-240VAC	DC5V2A	DC48V4.6A/100-240VAC
付属品	ACアダプター、ACコード、アイボルト、簡易リ DMX変換コード(¥300)	ACアダプター、ACコード、アイボルト、簡易リ DMX変換コード(¥300)	ACアダプター、ACコード、アイボルト、シンク エッグクレート(¥1,000)	防水バッグ、エッグクレート、自在ホルダー、USB変換コード、2P→USBプラグ、スピゴットアダプタ	x2、ACコードx2 エッグクレート(¥1,500) 5m延長DCコード(¥400) DMX変換コード(¥300)
備考	内蔵バッテリーで約2時間使用可	内蔵バッテリーで約1.4時間使用可	内蔵バッテリーで約130分使用可	内蔵バッテリーで約65分使用可	

Ledgo AltaTube 120C/80C(2本set)	Q-Line 50w/25w	LED ソースフォー Color ラスタII	LED デドライト 7 ターボ	LED デドライト 3 ターボ	
¥8,000/¥6,000	各 ¥3,000	¥12,000	¥12,000	¥6,000	
2kg/1.6kg	1.0kg/500g	10.0kg	1.4kg	800g	
2700K~7500K	2000K~6000K	-	2700K~6500K		
120W/80w	50w/25w	172w	90w/0.9A	40w	
5cmx122cm/6cm x 61cm	120 x 4.5cm/60 x 4.5cm	34x46x66cm	10x18x19cm	8.5x13.5x13.5cm	
DC48V3.3A/DC24V5A	100VAC	100v(50/60Hz)	100~240V(50/60Hz)		
100-240VAC	200wディマー	アイリス	アイリス/カッターレンズ	アイリス/カッターレンズ	
エッグ(¥1,500/¥1,000)	-	フィルターホルダー	ゴボ6枚セット	ゴボ6枚セット	
5m延長DCコード(¥400)	-	円形マット	DC(バラスト+Vマウントアダプタ	Dタップコード	
DMX変換コード(¥300)	-	-	-	-	-

2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P		
フレキシブルライト FL600	ケルビンボード	シネロイド LM400	シネロイド L10-C (2台セット)		
¥10,000	¥10,000	¥4,000	¥5,500		
387g	10.0kg	562g	160g		
3200K~5600K	2900K~5300K	3000K~5400K	3000K~5400K ±200K		
60w	200w	72w	19.4w		
31.5x30.5x12cm	69x68x8.2cm	19x14x2.5cm	9.5x8.5x2.5cm		
-	100-200VAC	AC100~240V/DC6~17V	AC100~240V/DC6~17V		
ソフトボックス	-	ソフトボックス	SONYバッテリーx4、チャージャーx1、フロスト、グリッド		
-	-	ディフュージョンフィルター	ネジダボ、シューアダプタ		
-	-	-	-		
-	光量 T1kw 相当	-	-		




仕様	LED					
		2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ
	機材名	フォトディオックス 1500	フォトディオックス 700	フォトディオックス 300	フィロニ Bi-Color	Fiilox P360 (2台セット)
	レンタル価格	¥10,000	¥6,000	¥4,000	¥8,000	¥6,000
	重量	9.2kg	2.9kg	742g	2.0kg	800g
	色温度	3200K~5600K	3200K~5600K	3200K~5600K	3200K~5600K	2800K~10000K
	消費電力	120w	60w	30w	50w	90w
	サイズ	80x80x10cm	520φ x 5cm	260φ x 4.5cm	35x39x9.5cm	28x39.5x28cm
	入力	DC14.8V-16.8V	DC7.4V-14.8V	DC7.4V-14.8V	100V~240V	100v~250v
	付属品	ACアダプター、ダボ DMX 3p→5p変換アダプタ	バッテリーチャージャー、 ACアダプター、シガーソケット、 ネジダボ、ソニーバッテリー	バッテリーチャージャー、 ACアダプター、シガーソケット、 ネジダボ、ソニーバッテリー	グリッド、ハニカム、ソフト ボックス、フロントディ フューザー、DMX調光BOX	- - - -
	備考	-	-	-	-	-

					
2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P	照射角：中角（17°）		2P
LEDエリスポ	ROTOライトANOVA (Bi-Color7λ*ット、フラット/デイ)	ROTOライトNEO (3台セット)	ダイクロLED 10個セット	Litepanels Croma/Luma	NANLITE LitoLite5C
¥3,000	¥8,000	¥9,000	¥3,000	¥2,000/¥1,000	¥1,000
3.1kg	4.8kg	単体 354g	3.5kg	0.3kg	138g
3000K	3150K~6300K	3150K~6300K	5000K	3200K~5600K/5600K	2700K~7500K
24w	48w/51w	9w(5600K 100%出力時)	4.8w	9w/13w	7W
30x14x12cm	44x49.5x11cm	14.5x5cm	50mmx80mm	16x10x4cm	10.8x6x2.2cm
AC100V	-	AC74V*タ(15VDC)/単3電池x6	100V	単3電池可 6-20VDC 100-240VAC	DC5v/2A
円形マット(4枚組)	カラー/FXフィルター	スタンダード+	E11レールソケット ¥200	ディフューズフィルター	ディフューザー
-	オプション： カメラ、ルーバー	FXカラーフィルター14枚、 純正カメラ装備	-	-	USBケーブル
-	-	-	-	-	USBポート付ACアダプタ
-	-	光量 T700w 相当	-	-	-

					
2P LED球100個 7色（赤/緑/青/白/ オレンジ/桜/レモン*ート）					
LED イルミネーションライト	LUME CUBE	ART7 ASTERA BOX	Hyperion Tube (2本セット)	Titan Tube (2本セット)	Helios Tube (2本セット)
¥2,000	¥1,500	¥3,000	¥18,000	¥10,000	¥8,000
1.2kg	105g	0.2kg	2.9kg	1.4kg	0.8kg
-	-	-	1750K~20000K	1750K~20000K	1750K~20000K
-	-	-	144w	72w	36w
全長約15m、球間12cm	4.3x4.3x4.4cm	75x145x25mm	42φx2031mm	42φx1035mm	42φx550mm
100v 50/60Hz 1.5A	-	-	DC24V2A/100-240VAC	DC24V2A/100-240VAC	DC24V2A/100-240VAC
-	スタッドダボ、雲台	USBケーブル	データリンク(¥2,000)	パワーボックス(¥2,000)	パワーボックス(¥2,000)
-	テーブル三脚	チャージャー	ART7(¥3,000)	ART7(¥3,000)	ART7(¥3,000)
-	USB充電器/ケーブル	DMXアダプター	赤外線リモコン(¥500)	赤外線リモコン(¥500)	赤外線リモコン(¥500)
-	-	-	LumenRadio内蔵	LumenRadio内蔵	LumenRadio内蔵

LED					
	2P 17φメス28φオス兼用	2P 17φメス28φオス兼用	2P 17φメス28φオス兼用	2P 17φメス28φオス兼用	
機材名	Aputure NOVA P300c	Aputure LS 600d	Aputure LS 600x	Aputure LS 600c	
レンタル価格	¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥15,000	
重量	10.8kg	灯体5.16/BOX4.89kg	灯体5.16/BOX4.89kg	灯体5.16/BOX4.89kg	
色温度	2000K~10000K	5000K	2700K~6500K	2300K~10000K	
消費電力	360W	720W	720W	720W	
サイズ	56.2 x 45.7 x 17cm	30.78 x 24.36 x 15cm	30.78 x 24.36 x 15cm	30.78 x 24.36 x 15cm	
入力	AC100-240 / DC24-48V	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	
仕様	付属品	17φダボ、バーンドア ルーバー、クランプ コントロールボックス	17φダボ、バーンドア ルーバー、クランプ フレネル、リモコン	17φダボ、バーンドア ルーバー、クランプ フレネル、リモコン	- - -
	備考	ソフトボックス¥3,700	ライトドーム2¥2,000	ライトドーム2¥2,000	-

					
2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ	2P ダボ17φ
フレックスライト 1 x 1 Bi-Color	フレックスライト 1 x 1 フルカラー	フレックスライト 1 x 2 Bi-Color	フレックスライト 1 x 2 フルカラー	フレックスライト 1 x 4 Bi-Color	フレックスライト 1 x 4 ファブリック
¥10,000	¥13,000	¥13,000	¥16,000	¥18,000	¥18,000
220g	1.3kg	450g	1.9kg	3.0kg	3.0kg
3000K~6000K	2900K~6300K	2850K~6000K	2900~6300K	2900K~6400K	2850K~6098K
50w	Bi 50W / RGB 20W	100w	Bi 100W / RGB 40W	200w	200W
30cmx30cm	30cmx30cm	56cmx30cm	56cmx30cm	110cmx31.5cmx9cm	120 x 30 x 9cm
100-240VAC	90-240VAC	100-240VAC	90-240VAC	100/200v	90-240VAC
ソフトボックス	ディフュージョンセット	ディフュージョンセット	ディフュージョンセット	ACアダプタ、コントローラ	ワイドソフトボックス
パンケーキ	グリッド	グリッド	グリッド	DC100V、ダボ、	フロントディフューザー
ソフトボックス用グリッド	DMXアタッチメント		DMXアタッチメント	ディフュージョンセット、グリッド	グリッド
-		-		-	

Fisher Light					
	FISHER LIGHT			FISHER FLAT	
機材名	80kw	40kw	HMI	フラット	
タイプ	タングステン	タングステン	デイルイト		
電力量	80kw	40kw	19.2kw	-	-
メインフェイスサイズ	5m x 12m	3m x 12m	3m x 12m	5m x 12m	15m x 6m
レンタル価格	¥500,000	¥300,000	¥500,000	¥60,000	¥80,000
サイズ	-	-	-	-	-
重量	653kg	418kg	490kg	200kg	360kg

※オペレーター人件費、HMI使用時の点灯料、クレーン、配線等別途申し受けます。



Stand					
機材名	ブラックマジック	ロングジョンシルバー	スーパーシネベーター (大/小) 100V,200V	シネベーター 100V,200V	ロードランナー
レンタル価格	¥8,000	¥9,600	¥8,000	¥7,000	¥6,000
重量	80.0kg	85.0kg	70.0kg / 54.0kg	53.0kg	55.0kg
最大高	5,500mm	5,600mm	4,300mm	3,250mm	3,440mm
最低高	1,650mm	1,800mm	1,570mm	1,500mm	1,280mm
耐荷重	200.0kg	120.0kg	91.0kg	114.0kg	102.0kg
					
ダボ28Φ	ダボ28Φ/※UV	ダボ28/※UV	ダボ28/※UV	ダボ28/※UV	ダボ28Φ/※UV/17Φオス
SWスタンド	マッシュスクランク	ミドルクランク スタンド	バタフライ ハイスタンド	バタフライ スタンド	マンボコンボ スタンド
¥5,000	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥1,000	¥2,000
24.0kg	25.0kg	30.0kg	19.0kg	16.0kg	22.0kg
3,860mm	3,610mm	1,760mm	5,970mm	4,280mm	7,280mm
1,680mm	1,850mm	1,080mm	1,860mm	1,520mm	2,180mm
60.0kg	34.0kg	100.0kg	40.0kg	40.0kg	40.0kg
					
ダボ28Φ/※UV/17Φオス	ダボ28Φ/※UV/17Φオス	ダボ25Φ/※UV/17Φオス	ダボ28Φ/※UV/17Φオス	ダボ28Φ/※UV/17Φオス	ダボ17Φ
スーパーハイスタンド	ハイスタンド	ハイスタンド (アルミ)	コンボスタンド	ローコンボスタンド	1kwスタンド
¥2,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000
19.0kg	12.2kg	6.9kg	11.0kg	7.8kg	7.0kg
5,730mm	4,530mm	4,530mm	3,300mm	2,100mm	2,670mm
2,000mm	1,670mm	1,670mm	1,580mm	930mm	1,220mm
40.0kg	40.0kg	30.0kg	40.0kg	35.0kg	15.0kg
					
ダボ17Φ	ダボ17Φ	ダボ17Φ	ダボ17Φ	ダボ17Φ	
1kwアルミスタンド	1kwコンパクト スタンド	ミニプリーミーベビー	1kw BBスタンド (3段)	1kw BBスタンド (2段)	ロックローラーコンボ キャスターセット
¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,500
2.0kg	1.3kg	3.5kg	6.1kg	6.0kg	-
2,670mm	2,040mm	1,000mm	3,770mm	2,870mm	-
1,220mm	670mm	500mm	1,390mm	1,270mm	-
15.0kg	4.0kg	15.0kg	9.1kg	9.0kg	-

※UV＝ユニバーサル仕様（28Φ、25Φ兼用）になります。

※耐荷重を越えるライトは使用しないで下さい。

※スタンドを伸ばした状態で移動しないで下さい。



Stand					
機材名	マンボコンボ キャスターセット	スタンド キャスターセット	センチュリー スタンド (大)	センチュリー スタンド (小)	センチュリー スタンド (大)
レンタル価格	¥1,000	¥500	¥1,000	¥1,000	¥1,000
重量	-	-	8.0kg	6.0kg	8.0kg
最大高	-	-	3,280mm	1,750mm	3,280mm
最低高	-	-	1,340mm	840mm	1,340mm
耐荷重	-	-	10.0kg	7.0kg	10.0kg
	 ダボ28φ/25φ	 ダボ17φ	 ダボ17φ	 ダボ25φ/17φ	 ダボ28φ
センチュリー スタンド (小)	5kwロースタンド	1kwロースタンド	1kwローベース	5kw/1kWベースプレート	ランウェイベース
¥1,000	¥1,000	¥500	¥500	¥500	¥1,000
6.0kg	6.0kg	4.0kg	2.0kg	2.0kg/1.0kg	4.0kg
1,750mm	625mm	370mm	90mm	110mm/80mm	115mm
840mm	500mm	285mm	-	-	-
7.0kg	25.0kg	25.0kg	10.0kg	10.0kg	113.0kg
	 ダボ ①28φ ②28φ	 ダボ ①25φ ②28φ	 ダボ ①17φ ②17φ	 ダボ ①28φ	
メナスアーム	メガブーム	ライトブーム (先端メス)	MJブーム (先端メス)	バズーカ 400	ウッドスタンド
¥12,000	¥10,000	¥2,000	¥2,000	¥1,000	¥500
98kg	13.0kg	18.5kg	4.0kg	4.0kg	1.0kg
6800mm	3,200mm	1,900mm	2,120mm	3,810mm	1,530mm
ウェイト¥3,000	2,200mm	3,320mm	1,170mm	1,384mm	-
34.0kg	6.0kg	-	7.0kg	18.0kg	-

								 			
				センチュリーカーゴフル				センチュリーカーゴハーフ（左向き・右向き）			
				¥32,000				¥18,000			
スタンドカーゴ （シルバー/黒）		スタンドカーゴ3段 （シルバー/黒）		303.0kg				190.0kg			
¥10,000		¥10,000		センチュリー 大	10	カボックホルダー	6	センチュリー 大	6	カボックホルダー	4
172.4kg		-		センチュリー 小	10	4x8カボックホルダー	2	センチュリー 小	5	4x8カボックホルダー	1
ハイスランド3段	2	ハイスランド3段	8	エンドジョーズ	10	ミニエンドジョーズ	4	エンドジョーズ	6	ミニエンドジョーズ	2
コンボスタンド	6	1kwスタンド3段	4	センタージョーズ	10	アルミハンガー	4	センタージョーズ	6	アルミハンガー	2
1kwスタンド2段	4	ローコンボスタンド	4	センタージョーズEX	2	ボードホルダー	4	センタージョーズEX	1	ボードホルダー	2
ローコンボスタンド	4	5kwロースタンド	2	シングルクランプ	10	変換ダボ（25φ～17φ）	4	シングルクランプ	6	変換ダボ（25φ～17φ）	2
5kwロースタンド	2	1kwプレート x 2	2	グリップヘッド	10	フラッグクランプ	4	グリップヘッド	6	フラッグクランプ	2
1kwプレート	2			Fクランプ	10	ピックベンクランプ	4	Fクランプ	6	ピックベンクランプ	2
				エレックリップ	10	マッシュューズハンガー	2	エレックリップ	6	マッシュューズハンガー	1
				スパーサー	1	セーフティワイヤー	4	スパーサー	1	セーフティワイヤー	2
				ジャー	6	シングルクランプ用ダボ	10	ジャー	4	シングルクランプ用ダボ	6



Grip & Hanger					
機材名	エンドジョーズ	センタージョーズ	センタージョーズEX	ミニエンドジョーズ	ロングエンドジョーズ
レンタル価格	¥500	¥500	¥300	¥500	¥500
重量	0.5kg	0.6kg	0.6kg	0.2kg	0.7kg
					
JPジョーズ	シングルクランプ	ダブルクランプ	スーパーグリップ	カブロックホルダー (大/小)	カブロックフォーク
¥600 0.5kg	¥500 0.5kg	¥1,000 1.0kg	¥1,000 -	¥800/¥500 0.5kg/0.4kg	各 ¥500 0.2kg
					
ボードホルダー (大/小)	クォーカークランプ	バタフライヘッド	グリップヘッド (オス/メス)	Wセンチュリーヘッド	ミニグリップヘッド
各 ¥500 0.3kg/0.2kg	¥1,000 1.0kg	¥500 2.2kg	各 ¥500 0.7kg	¥1,000 0.9kg	¥500 0.2kg
					
ホームコア マウントプレート	ビッグベンクランプ	スクエアクランプ	ジャー	ファニチャークランプ	Fクランプ
¥500 0.2kg	¥500 0.6kg	¥500 0.3kg	¥300 0.5kg	¥500 0.6kg	¥200 0.5kg
					
ダブルトラスクランプ	トラスクランプ	トラササポート ブラケット	Cブームクランプ	フラッグクランプ	オフセットアーム
¥1,000 0.8kg	¥500 0.8kg	¥1,000 3.0kg	¥500 0.7kg	¥1,000 1.5kg	¥1,000 2.0kg
ダボ17φ×3 ダボ25φ		 変換ダ25φ-17φ 変換ダ28φ-17φ 変換ダ25φ-29φ			
ライトアーム	変換ダボ17φ		ユニバーサルクランプ	バタフライグリップ 20x20用	バタフライグリップ 12x12～6x6用
¥1,000 -	各 ¥300 0.1kg	各 ¥500 1.0kg	¥1,000 -	¥1,000 2.3kg	¥1,000 1.0kg



スピードクリップ (白/緑/黒)	ライトパイプ	アーキュレイテッド アーム	マジックアーム シングルクランプメスヘッド付	ライト用 雨カバー (575~2.5k/4k/6k~12k/18k)	
各 ¥500	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000/¥1,200/¥1,500/¥2,000	
0.1kg	2.0kg	0.8kg	1.4kg	-	
細引き	ポーターロープ細 12m (青/黒)	ポーターロープ (15m/白30m)	アップルボックスセット (3種/4種)	ネスティング アップルボックス	サンドバッグ
¥600	各 ¥100	¥400/¥600	各 ¥1,200	¥1,200	¥300
0.3kg	-	0.6kg/-	8.6kg/10.0kg	11.0kg	8.0kg
テニスボール	脚立用養生 (4個セット)	3Dアームセット (4本セット)	アイテムキット (セット内容は「Set」参照)	ハウススタジオセット (セット内容は「Set」参照)	Mハンガー
¥50	¥400	¥1,500	¥14,000	¥4,000	¥500
0.1kg	-	3.0kg	15.3kg	12.0kg	1.8kg、耐荷重75kg
バレルクランプ	チューブトロリー	5kwハンガー	1kwハンガー (黒) / 1kwアルミハンガー	Sクランプ	ペリカングリップ
¥500	¥3,000	¥300	各 ¥300	¥500	¥500
1.0kg、300kg	2.4kg、60kg	1.4kg、60kg	0.8/0.6kg、35/8kg	0.9kg、50kg	1.2kg
エレンクリップ	サクションカップ 大 (直径23.5cm)	サクションカップ 中 (直径15cm)	サクションカップ 小 (直径13cm)	セーフティワイヤー	フレームホルダー (3本セット)
¥300	¥3,400	¥1,400	¥1,400	¥200	¥3,000
0.1kg	3.0kg	500g	300g	0.1kg	-
マックススーパー 三角トラス	バラスト台	MQマウント (直管LEDライト用ホルダー)			
¥5,000	¥3,000	¥500			
-	6.0kg	300g			



Box/ Cables					
機材名	スパイダーボックス(A) AD100x2,C60x2,2Px2	スパイダーボックス(B) C60x3,C30x3,2Px3(ｽｰ)	スパイダーボックス(C) C60x1,C30x1,2Px4	スパイダーボックス(D) AD100x2,C60x3,2Px2	スパイダーボックス(E) C60x4,C30x1,2Px2
レンタル価格	¥1,400	¥1,400	¥1,000	¥1,200	¥1,200
重量	14.0kg	8.0kg	5.5kg	15.0kg	8.5kg
		 4口	 8口		 (アースあり・なし)
P&Cボックス C30x1,2Px4	10kwボックス AD100x1,C60x2,2Px2	ACボックス C60 7m (C30タコ付)	ACボックス C60 7m	ACボックス C30 7m	C30/C60 タコタップ
¥800	¥1,000	¥500	¥500	¥500	¥300/¥500
6.0kg	19.0kg	8.0kg	7.2kg	4.5kg	0.3kg/-
	 (アースあり・なし)				
イカタップ C30-2P4口x3	2P タコタップ	C60A 延長コード 8m	C30A 延長コード 8m	AD100 延長コード 8m	AD100オス C60メスx2分岐
¥200	¥200	¥1,000	¥500	¥1,000	¥1,000
-	-	7.0kg	3.4kg	11.0kg	2.0kg
					
C60オス C30メスx2分岐	AD100オス カムロックメス変換	C60オス カムロックメス変換	C30オス カムロックメス変換	C30Aメス 2P変換	スナップタップ
¥1,000	¥500	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥200
0.9kg	2.2kg	2.2kg	1.5kg	0.3kg	0.3kg
					
15Aドラムコード	2P延長コード	バリアフリー ケーブルマット	キャブタイヤ 20m、10m、5m (2PNCT) 60φ/38φ/22φ/分岐		ショートコード 2m (60φ)
¥1,000	¥300	¥3,000	60φ20m ¥600/他各¥500		¥500
7.0kg	1.3kg	11.4kg	20m(17/12/7kg)、10m(8/5/3kg)、5m(4/3/2kg)		2.2kg
-	-	-	60sq(約250A)/38sq(約200A)/22sq(約150A)		-
				 C60A x 4口	①フニロ-ミニカムメス変換x4 ②ミニカムY型分岐 ③8mm端子-ミニカムメス変換 ④カムロックメス-ミニカムメス変換 ⑤カムロックオス-ミニカムメス変換 ⑥ミニカムオス変換-オス変換 ⑦アース棒x2
ターミナルコード 6/8/10/12mm	Y型分岐	配電盤ユニット	漏電ブレーカー 300A	漏電遮断器BOX	アースコードセット
各 ¥500	¥500	¥30,000	¥3,000	¥2,500	¥1,500
0.8kg	1.7kg	-	-	-	16kg

※上記に掲載されていないC100ケーブル等は、スタジオスタッフにお問い合わせ下さい。



Generator/ Battery/ Battery Cable					
	C60オス-カムロックメス変換付	C30オス-カムロックメス変換付			
機材名	5.5kwゼネレーター カムロック/C60x1	2.8kwゼネレーター C30x1/2Px2	1.6kwゼネレーター 2Px2	900wゼネレーター 2Px2	ガソリン携行缶 (容量20L)
レンタル価格	¥15,000	¥8,000	¥6,000	¥4,000	¥500
重量	115.0kg	70.0kg	22.0kg	14.0kg	3.0kg
入力	200/100V 60/50Hz	100V 60/50Hz	100V 60/50Hz	100V 60/50Hz	-
	サイズ:14.5x24x14cm 七星3p(24V) / XLR-4p(12V)	2Px3			
2.8/1.6kwゼネ 2連結コード	ドライフトバッテリー LB-H4	ACポータブル電源 Jackery 1500	Jackery ACアダプタポート	Vマウントバッテリー チャージャー4ch/2ch	Vマウントバッテリー チャージャー4ch/2ch
各 ¥1000 1.5kg/1.0kg	¥2,800 8.8kg	¥8,000 15.0kg	¥1,000 1.2kg	¥1,000/¥800 3.2kg/1.1kg	¥1,000/¥800 3.2kg/1.1kg
バッテリー2個+チャージャー					200V
ソニーバッテリーセット	3kwダウントランス 入:C30 出:C30x1 2Px2	1.5kwダウントランス	ステップアップ トランス 1.5kw	DC/ACインバーター 入:七星2p-M(24V)×4 出:2P×2	AC→DCコンバーター 入:C60 最大出力:3.3kw DC
¥2,000 -	¥2,000 20.0kg	¥1,000 9.0kg	¥2,500 11.0kg	¥8,000 15.0kg	¥25,000 23.0kg
XLR3pオス - メス延長(4m) XLR4pオス - メス延長	七星2pメス - XLR3pメス 変換ケーブル	七星2pメス - XLR4pメス 変換ケーブル	七星3pオス - XLR3pメス 変換ケーブル	七星3pオス - XLR4pメス 変換ケーブル	2.8kwゼネ用防音パネル 5.5kwゼネ用防音パネル
各 ¥500 -	¥500 -	¥500 -	¥500 -	¥500 -	¥4,000/¥6,000 11kg / 16kg



Jackery1500仕様表		灯体使用目安表		
重量	15Kg	灯体名	台数	稼働時間
寸法 (wxdhxd)	355mmx265mmx253mm	ARRI Skypanel S360-C	1	50分
波形	純正正弦波	ARRI Skypanel S60-C	2	75分
容量	1488Wh(48V)/1534Wh(24V)	ARRI L7-C	3	150分
定格出力	1800W	ARRI CP 1.2kW	1	45分
充電時間AC	5.5h (48V) /7.5h(24V)	Evoke1200	1	約1時間
出力口	2P x3、シタ*ソケット x1、USB-A x1	Aputure LS600	1	約1.5時間
	USB-C x1、QC 3.0 x1	USHIO 500Wサーチ	1	110分



DMX/ Dimmer					
機材名	ETC Color Source 40	48ch DMX調光卓	レプリコン 24ch/12ch	LitePuter 12ch/8ch DMX調光卓	8ch DMX調光卓
レンタル価格	¥20,000	¥25,000	¥15,000/¥10,000	各 ¥5,000	¥5,000
重量	-	18.0kg	-	-	-
6ch/12ch DMX調光卓	1kw DMX調光器 入:2P 出:2Px2	ギャファーズ コントロール	LumenRadio NovaFX (2台セット)	LumenRadio MoonLite (2台セット)	DMXスプリッター (4ch/2ch)
¥3,000	¥2,000	¥15,000	¥10,000	¥5,000	¥4,000/¥2,000
-	2.0kg	2.7kg	-	-	-
1DMX入力、4DMX出力		DMX信号線	調光ユニットはDMX制御はもちろん、 単体での使用も可能です。100/200V兼用		入力:100V
DMXスプリッター DMXS4W	DMXスプリッター 4ch RDS4 RDM対応	30m ¥2,000	3kw 6ch ユニット	10kw 2ch ユニット	3kw 24ch ユニット
¥4,000	¥7,000	20m ¥1,500	¥20,000	¥30,000	¥30,000
-	-	15m/10m 各 ¥1,000	15.0kg	16.5kg	61.0kg
-	-	5m ¥700	-	-	-
		4m ¥600			
		3m/2m/1m 各 ¥500			
入力:100V/200V自動切換			DMX対応	C30メス 2Pオス C30タコ付	
12kw 2ch ユニット	2P4chユニットDMX LIGHTRONICS	2P4chユニットDMX LitePuter	6マウントディマー (2P6ch1ユニット) 入:C30	2kw フリッカーマシン	シャドーメーカー
¥15,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥5,000
20.0kg	-	-	-	1.5kg	-
10kwトライダック 入:C100 出:C100x1	3kwトライダック 入:C30 出:C30x1,2Px3	2kwトライダック 入:2P 出:2Px4	10/3kwトライダックはD/A変換 ボックスを接続することにより DMX制御が可能になります。	10kwスライダック 入:カクタック 出:AD100x1,C60x2	5kwスライダック 入:C60 出:C60x1
¥12,000	¥3,000	¥2,500	¥10,000	¥8,000	¥8,000
21.0kg	6.5kg	2.0kg	-	98.0kg	67.4kg
C30タコタップ付 C30メス-2Pオス変換付	C30タコタップ付 C30メス-2Pオス変換付	C30メス-2Pオス変換付			DMX対応
3kwスライダック 入:C30 出:C30x1 2Px2	2kwスライダック 入:C30 出:C30x1 2Px2	1kwスライダック 入:2P 出:2Px2	1kwディマー 入出:2Px1	3kwディマー 入出:C30x1	24/12kw 120Aディマー 入出:カクタックx1
¥3,000	¥2,000	¥2,000	¥1,500	¥2,500	¥20,000
22.0kg	15.0kg	7.8kg	-	-	-



Reflectors Flag /Pipe					
機材名	USミラー/USレフ 1070x1070	USレフLITE 1020x1020	大/中/小レフ (銀/金) 1400x950/1200x800/900x600		レフアーム (25φ)
レンタル価格	¥3,000	¥3,000	¥1,500/¥1,000/¥600		¥500
重量	18.0kg	8.0kg	3.0kg/2.5kg/2.0kg		4.5kg
		空フラッグ (大/中/小) 各 ¥500 黒フラッグ (大/中/小) 各 ¥500			
フラッグ、オープンフラッグ 3x6/4x4フロッピー、5x5/4x4フレーム		空フラッグ ビニ/フロ (大/中/小)	ステンレスフラッグケース (大x2、中x2、小x2)	黒、空フラッグ/ケース (セット内容は「Set」参照)	スクリウムフラッグセット (セット内容は「Set」参照)
¥1,500/¥1,500、¥1,000/¥600 -/2.8kg、2.0kg/1.8kg		各 ¥1,000	¥6,000	各 ¥500/¥20,000	¥6,000
六角回転ミラー (大/小) 35x50cm/25x40cm 六面体		ミラー (中:130x95cm/ 小:97x67cm)	ゼノンミラー9P フレームセット	ゼノンミラー1P (30cm)	アクアミラー II
¥12,000/¥8,000		¥2,000/¥1,500	¥18,000	¥1,000	¥15,000
-		16.5kg	-	-	-
ミラーボール 40cm/30cm		サバイバルキット (セット内容は「Set」参照)	ドットフィンガー (セット内容は「Set」参照)	フィルターセット (セット内容は「Set」参照)	4 x 4 エッグクレート
¥6,000/¥5,000		¥5,000	¥4,000	¥36,000	¥100
6.4kg/4.5kg		33.0kg	1.5kg	-	0.4kg
単管パイプ (5m/4m/3m/2m/1.5m/1m)		アルミパイプ (コーナー/ジョイント) (4m/3m/2m/1m/0.5m)	アルミ単管パイプ (4m/3m/2m/1m/ジョイント)		
¥1,000/¥800/¥600/¥400/¥400/¥400		各 ¥500	¥1,000/¥800/¥600/¥400/¥600		
-		2.4kg/1.8kg/1.2kg/0.6kg/0.3kg	-		
自在・直交 クランプ		単管ジョイント 単管パイプジョイントパイプ	オートボール (L/M/S) 2,090-3,750mm/1,490-2,700mm/985-1,700mm		オートボールジョイント 2m/1.5m/1m
各 ¥100		¥200 / ¥400	各 ¥1,000		各 ¥500
0.7kg		0.7kg / 3.2kg	2.0kg/1.5kg/0.7kg		0.7kg/0.5kg/0.4kg
					-

Truss Pipe					
					
機材名	トラス 5m	トラス 4m	トラス 3m	トラス 2m	
レンタル価格	¥6,000	¥4,800	¥3,600	¥2,400	
重量/耐荷重	24.2kg	19.6kg	15.8kg	11.3kg	
					
トラス 1m	トラス 0.5m	トラスコーナー 0.25m	ベースプレート	2連ボルト	トラスホルダー
¥1,200	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥50	¥2,000
7.0kg	4.0kg	-	-	-	-
			トラスバトン		
			5m	4m	
			¥8,000	¥6,000	
			-	-	
			イントレ (ALINCO製)		
			6尺 (1段)	3尺 (1段)	手摺セット
			¥3,000	¥1,200	¥2,000
			-	-	-
			キャスターセット	アウトリガーセット	先行手摺(ライフガード)
			¥1,000	¥1,500	¥500
			-	-	-
			脚立/アルミ脚立		
			12尺	9尺	6尺
			各 ¥2,000	各 ¥1,000	各 ¥600
			23.0kg	16.0kg	9.5kg
			4尺	3尺	リトルジャイアントラダー
			各 ¥400	各 ¥400	¥2,000
				4.0kg	サイズ : 1.75m~3.19m
Chain Block					
					ベアリングキャスター
	10m延長コード 単独コントローラー (コード2m) スリングベルト50cm×1、1.6m×2 付属				¥2,000
機材名	チェーンブロック 490kg (三相200V)		チェーンブロック 240kg(100V) (リバーシブル(黒)もあり)		13kg
レンタル価格	¥8,000		¥6,000		脚立延長アダプター
重量	32.0kg		23.0kg		¥500
延長コード	40m ¥3,000	30m ¥2,000	30m ¥2,000、10m ¥1,000		2本2セット
延長コード重量	12.0kg	11.0kg	7.3kg		
					
三相三線					
490kg 8台 集中コントローラー	240kg 8台 集中コントローラー	160kg 6台 集中コントローラー	インパクト ドライバーセット		
¥40,000	¥30,000	¥2,000	¥2,000		
35.0kg	25.0kg	-	-		



Butterfly Flame	バタフライフレーム		バタフライフレーム (マジックテープ)		海外用バタフライ
20f x 20f	¥6,000		¥7,000		-
20f x 10f	¥4,500		-		-
12f x 12f	¥3,000		¥3,500		¥3,000
12f x 9f	¥2,500		¥3,000		¥2,500
9f x 9f	¥2,500		¥3,000		-
6f x 9f	¥2,000		¥2,500		¥2,000
6f x 6f	¥2,000		¥2,000		-
Butterfly Parts	バタフライパーツ				
6f パイプ	¥300	ジョイント	¥300	バタフライグリップ 20x20用	¥1,000
9f パイプ	¥500	T型	¥500		
12f パイプ	¥500	3WAY	¥500	バタフライグリップ 12x12以下用	¥1,000
コーナー	¥500	バタフライキット	¥8,000		

Cloth	ハウンシルク	シルク	黒幕	サイレント グリッドクロス	サイレントライト グリッドクロス
20f x 20f	¥10,000	¥10,000	¥6,000	¥10,000	¥10,000
20f x 10f	¥7,000	-	-	¥10,000	¥10,000
12f x 12f	¥4,000	¥5,000	¥3,000	¥6,000	¥6,000
12f x 9f	¥3,500	¥4,000	¥3,000	¥5,000	¥5,000
9f x 9f	¥3,000	¥4,000	¥2,500	¥4,000	¥4,000
6f x 9f	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥3,000	¥3,000
6f x 6f	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000

Cloth	ウルトラバウンズUS	リバース (白黒)	シルバーラメ	ハイライト	キメラ
20f x 20f	¥15,000	¥15,000	¥12,000	¥15,000	¥11,000
20f x 10f	¥15,000	-	-	-	-
12f x 12f	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥7,000
12f x 9f	¥6,000	¥6,000	¥7,000	¥6,000	¥6,000
9f x 9f	¥5,000	¥5,000	¥6,000	¥5,000	¥6,000
6f x 9f	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥5,000
6f x 6f	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000

Cloth	ウインドストッパー (白)	ウインドストッパー (黒)	ウインドストッパー (シルバー)	天竺	スカイブルー (裏/表)
20f x 20f	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥10,000	¥15,000
12f x 12f	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥5,000	¥8,000
12f x 9f	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥4,000	¥6,000
9f x 9f	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥4,000	¥5,000
6f x 9f	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥3,000	¥4,000
6f x 6f	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥3,000

Cloth	デジタルグリーン	デジタルブルー	サウスシーブルー (マジックテープ仕様)	ニュートラルバウンズ	ニュートラル リバースシルク
20f x 20f	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥13,000	-
12f x 12f	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥5,000	¥10,000
12f x 9f	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥4,500	¥8,000
9f x 9f	¥22,000	¥22,000	¥22,000	¥4,000	¥7,000
6f x 9f	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥4,000	¥5,000
6f x 6f	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥2,600	¥4,000

Cloth	別珍黒幕	土間ビニール	生成バウンスクロス	グリフォリン
20f x 20f	¥15,000	¥6,000	¥10,000	¥8,000
12f x 12f	¥10,000	¥4,000	¥5,000	¥6,000
12f x 9f	-	¥3,000	¥4,000	¥4,000
9f x 9f	-	¥3,000	¥4,000	¥3,500
6f x 9f	-	¥2,000	¥3,000	¥3,500
6f x 6f	-	-	¥2,000	¥3,000

広面積長尺クロス



バウンスシルク				シルク	
20m x 20m	¥50,000	15m x 13m	¥25,000	20m x 19m	¥50,000
20m x 19m	¥50,000	12m x 9m	¥20,000	12m x 9m	¥20,000
20m x 15m	¥30,000	10m x 10m	¥20,000	-	-
15m x 15m	¥30,000	10m x 8m	¥18,000	-	-

黒幕				別珍黒幕	
20m x 20m	¥80,000	9尺 x 10m	¥7,000	20m x 10m ※	¥50,000
20m x 10m	¥40,000	6尺 x 10m	¥5,000	10m x 10m ※	¥30,000
10m x 10m	¥20,000	9尺 x 7m	¥7,000	※ 貸出不可。弊社スタジオ備付になります。	
10m x 8m	¥15,000	6尺 x 7m	¥5,000	-	-
8m x 5m	¥7,000	3尺 x 7m	¥4,000	-	-
6m x 4m	¥5,000	-	-	-	-
5m x 3m	¥4,000	-	-	-	-


サイレントグリッドクロス		デジタルグリーン		デジタルブルー	
12m x 9m	¥23,000	20m x 10m	¥100,000	20m x 10m	-
10m x 10m	¥22,000	15m x 10m	¥80,000	10m x 10m	¥70,000
9m x 6m	¥15,000	10m x 8m	¥65,000	10m x 8m	¥65,000
-	-	8m x 6m	¥48,000	8m x 6m	¥48,000
-	-	9尺 x 7m	¥45,000	9尺 x 7m	¥45,000

サウスシーブルー		スカイブルー	
20m x 10m	¥100,000	20m x 10m	¥80,000
15m x 13m	¥80,000	15m x 13m	¥30,000
15m x 10m	¥80,000	15m x 10m	¥30,000
12m x 9m	¥70,000	12m x 9m	¥20,000
10m x 8m	¥65,000	-	-
8m x 6m	¥48,000	-	-

生成シームレス		リバース（白黒）		遮光ネット・ブラック	
20m x 10m	¥50,000	9尺 x 7m	¥8,000	4m x 3m	¥5,000

バラクーダ	
3m x 3m	¥5,000



Others						
機材名	無線機 (アナログ/デジタル/デュアナ)	無線充電器	マグライナー (大/小・幅広)	ビーチマグライナー	ミニフライトケースカート (大/小)	
レンタル価格	各 ¥3,200	¥200	¥3,500/¥3,000	¥10,000	各 ¥3,000	
重量	0.5kg	0.7kg	44.0kg/36.0kg	26.0kg	25.5kg/21.2kg	
				 ロープ径12mm		
ライトマグ (耐荷重120kg)	バタフライカーゴ	軽量台車	滑車 (シングル/ダブル)	ザイルロープ 30m	背負子	
¥2,500	¥1,000	¥500	¥300/¥600	¥1,500	¥3,000	
-	-	-	2.2kg/3.0kg 耐荷重750kg	耐荷重800kg	-	
						
リアカー (大/小)	ブルーシート / ブラックシート	グリップマット	打ち枝	ベンジャミン	スマイラックス	
各 ¥4,000 40kg/350kg積載	¥300 / ¥500 3.0kg	¥800 2.0kg	¥5,000 0.8kg	¥5,000 -	¥9,000 -	
						
アンダルシア (自在打ち枝)	コンパネ 3x6	コンパネ 3x3	コンパネ 1x1	ラッシングベルト (大)	ラッシングベルト (小)	
¥5,000	¥1,500	¥1,500	¥300	¥400	¥300	
-	10.0kg	-	0.6kg	0.6kg	0.3kg	
						
EZ-UPテント (青・黒) 大(4.5x3m)/小(3x3m)/横幕/テント用11付(4個)		鉄ウェイト	芝養生 (485x485x40)	防滴型投光機 150w	足元注意立札	
¥15,000/¥10,000/¥2,000/¥1,200		¥500	¥400	¥1,500	¥300	
-		10.0kg	-	3.8kg	-	
			工具BOXセット内容			
パイロン /LED付パイロン	ロールスロープ	工具BOX	ソケットセット			
			マイナスドライバ (大中小)			
			プラスドライバ (大中小)			
			テスター			
¥300/¥600	¥2,500	¥2,000	六角レンチセット			
			モンキーレンチ			
			ニッパー			
-	14kg/300kg耐荷重	-	プライヤー			
			安全KIT (ヘルメットx3、安全帯x3)			
			¥1,500			
			1setは無償貸与			



Special Effects					
	油性/水溶性ジュース	油性ジュース	水性ジュース	水性ジュース	水性ジュース
機材名	DF-50	DF-Star	ROSCO α900	フォグマシン TINY-CX	フォグマシン POWER-TINY
レンタル価格	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥18,000	¥32,600
重量	26.0kg	40.0kg	6.0kg	640g	6.2kg
専用液	¥10,000	¥10,000	¥10,000	付属:リモコン、予備バッテリー	付属:リモコン、予備バッテリー
					
RE-FAN II	RE-FAN III	RE-FAN 5	ハンドブローア	DMX対応 AF-3 エフェクトファン	ジェットファン 大/小
¥6,000 15.0kg	¥10,000 20.0kg	¥15,000 25.4kg	¥1,000 2.5kg	¥2,000 6.3kg	¥10,000/¥5,000 12.8kg/8.0kg
					
家庭用扇風機	扇風機(大)			110w 57L 燃料: 灯油 ジェットヒーター	スポットクーラー/ ノズル6m/3m/1.5m
¥1,000 0.0kg	¥2,000 3.1kg			¥12,000 48.0kg	¥15,000/¥1,000/¥500/¥300 48.0kg

Studio					
機材名	平台 3R x 6R 1,800x900mm x3寸7分	平台 3R x 3R 900x900mm x3寸7分	平台 6R x 1.5R 1,800x450mm x3寸7分	ウォールジャッキ	ゴージャッキ
レンタル価格	¥1,200	¥500	¥500	¥2,000	¥10,000
重量	-	-	-	44.0kg	52.0kg
					
箱馬	チェンブロック 160kg (100V)	トライポッド	ジブアーム	スタジオクイック モニター	
¥200	¥3,000	¥8,000	¥8,000	¥6,000	
-	19.0kg	-	-	-	
					
奥行拡張テント(大/小) (5x5x4m/3x3x4m)	高所作業車 (10m揚程)	2tフォークリフト			
各 ¥50,000	¥50,000	¥20,000			
-	3856.0kg	4010.0kg			



ハウススタジオセット

レンタル価格 ¥4,000



レールライト用フック	x 4
メスダボ	x 4
2P変換	x 4
オスタボ17φ	x 4
引っ掛けシーリング変換	x 4
ソケットE25~E17変換	x 4
E25~2P変換	x 2
滑車&カラピナ	x 2
4wayクランプ	x 4
ダウンライトアダプタ	x 4
ミニアームグリップ	x 2

フィルターセット (計16種類)

レンタル価格 ¥36,000

アンバー	ブルー	UV
204/A5	201/B5	226
205/A3	202/B3	-
206/A2	203/B2	-
223/A1	218/B1	-
-	-	-
ND	プラスグリーン	マイナスグリーン
209/0.3	246/ 1/4	249/ 1/4
210/0.6	278/ 1/8	279/ 1/8
298/0.15	-	-
-	-	-

アイテムキット

レンタル価格 ¥14,000



フィンガーセット	x 1
ダウジングキット	x 1
ベリカン φ30mm	x 1
雲台	x 1
1/4 オフセット	x 1
ブロンズキューブ	x 2
ミニジョーズ	x 4
3Dアームワニ口	x 4
3Dアーム	x 4
3Dアーム台座	x 4
角アクリル 立方	x 2
角アクリル 長	x 1
角アクリル 長袖	x 4
角アクリル アングル	x 2
丸アクリル 大	x 4
丸アクリル 小	x 4

フレキシブルアーム	x 2
ミニセンチュリーヘッド	x 1
ミニセンチュリーアーム	x 1
アクリルキューブセット6種	x 1

ドットフィンガーセット

レンタル価格 ¥4,000



ドット3 シングルブラック	x 2
ドット3 ダブルブラック	x 2
ドット6 シングルブラック	x 2
ドット6 ダブルブラック	x 2
ドット10 シングルブラック	x 2
ドット10 ダブルブラック	x 2
ドット3 ソリッド	x 1
ドット6 ソリッド	x 1
ドット10 ソリッド	x 1
ドット3 人工シルク	x 1
ドット6 人工シルク	x 1
フィンガー-2X12 ソリッド	x 1
フィンガー-4X14 ソリッド	x 1
フィンガー-2X12 人工シルク	x 1
フィンガー-4X14 人工シルク	x 1
ドット&フィンガーポーチ	x 1
ドット10 人工シルク	x 1
フィンガー-2X12 シングルブラック	x 2
フィンガー-4X14 シングルブラック	x 2
フィンガー-2X12 ダブルブラック	x 2
フィンガー-4X14 ダブルブラック	x 2

サバイバルキット

レンタル価格 ¥5,000



18x24 シングルブラック	x 2
24x36 シングルブラック	x 2
18x24 ダブルブラック	x 2
24x36 ダブルブラック	x 2
18x24 人工シルク	x 2
24x36 人工シルク	x 2
18x24 ウッドCucoloris	x 1
24x36 ウッドCucoloris	x 1
18x24 チェロCucoloris	x 1
24x36 チェロCucoloris	x 1
キャリングケース	x 1

フラッグケース

レンタル価格 ¥20,000



4x4 フロッピー	x 2
黒フラッグ (大)	x 4
黒フラッグ (中)	x 4
黒フラッグ (小)	x 4
4x4 オープンフレーム	x 4
空フラッグ (大)	x 4
空フラッグ (中)	x 4
空フラッグ (小)	x 4
-	-
-	-
-	-

ステンレスフラッグセット

レンタル価格 ¥6,000



大	40cm x 120cm	x 2
中	60cm x 90cm	x 2
小	45cm x 60cm	x 2

スクリウムフラッグセット

レンタル価格 ¥6,000



シングル(大)	76cm x 91.5cm	x 2
ダブル(大)		
シングル(中)	61cm x 91.5cm	x 2
ダブル(中)		
シングル(小)	45.5cm x 61cm	x 2
ダブル(小)		

マジッククロスセット

レンタル価格 ¥5,000



4x4 ウルトラバウンス	x 1
4x4 シルバーラメ	x 1
4x4 黒紗シングル	x 1
4x4 グリッドクロス	x 1
4x4 ライトグリッドクロス	x 1
4x4 防災パールシルク	x 1

バタフライキット

レンタル価格 ¥8,000



金具セット		パイプセット	
L型	x 8	30cm	x 8
十字	x 1	45cm	x 8
T型	x 8	60cm	x 8
ハンガー	x 4	90cm	x 8
3WAY	x 8	ジョイントアダプタ	x 8
4WAY	x 4		



グリップカー



4t 機材車

全長	全幅	全高	内法長	内法高	内法幅	有効開口幅	有効開口高	積載重量
7,820mm	2,400mm	3,580mm	5,730mm	2,365mm	2,290mm	2,200mm	2,000mm	2,850kg
積載カーゴ	Lカーゴ x 14 / Lカーゴ x 12 + フラッグケース							

3t 機材車

全長	全幅	全高	内法長	内法高	内法幅	有効開口幅	有効開口高	積載重量
7,080mm	2,180mm	3,320mm	5,071mm	2,300mm	2,080mm	2,055mm	2,300mm	3,000kg
積載カーゴ	Lカーゴ x 6、Sカーゴ x 6 / Lカーゴ x 5、Sカーゴ x 5 + フラッグケース							

2t ロング 機材車

全長	全幅	全高	内法長	内法高	内法幅	有効開口幅	有効開口高	積載重量
6,530mm	2,220mm	3,120mm	4,500mm	2,150mm	2,070mm	2,040mm	2,100mm	2,000kg
積載カーゴ	Lカーゴ x 4、Sカーゴ x 4 / Lカーゴ x 3、Sカーゴ x 3 + フラッグケース							

2t ショート 機材車

全長	全幅	全高	内法長	内法高	内法幅	有効開口幅	有効開口高	積載重量
5,810mm	1,910mm	2,980mm	3,850mm	2,100mm	1,780mm	1,730mm	2,070mm	2,000kg
積載カーゴ	Lカーゴ x 4、Sカーゴ x 4 / Lカーゴ x 3、Sカーゴ x 3 + フラッグケース							

1.5t 機材車

全長	全幅	全高	内法長	内法高	内法幅	有効開口幅	有効開口高	積載重量
5,810mm	1,950mm	3,110mm	3,800mm	2,100mm	1,850mm	1,830mm	2,070mm	1,550kg
積載カーゴ	Lカーゴ x 4、Sカーゴ x 4 / Lカーゴ x 3、Sカーゴ x 3 + フラッグケース							

ハイエース

全長	全幅	全高	内法長	内法高	内法幅	有効開口幅	有効開口高	積載重量
5,380mm	1,880mm	2,280mm	3,300mm	1,620mm	1,730mm	1,500mm	1,550mm	1,000kg
積載カーゴ	-							



LLカーゴ



Lカーゴ



Mカーゴ



Sカーゴ



Cカーゴ フル



Cカーゴ ハーフ

カーゴサイズ

24kw / 18kw カーゴ	(W) 1,180mm	x (D) 1,100mm	x (H) 1,700mm	80.0kg
LLカーゴ	(W) 1,100mm	x (D) 1,100mm	x (H) 1,700mm	78.0kg
Lカーゴ	(W) 1,080mm	x (D) 800mm	x (H) 1,700mm	57.0kg
Mカーゴ	(W) 950mm	x (D) 800mm	x (H) 1,700mm	54.0kg
Sカーゴ	(W) 850mm	x (D) 650mm	x (H) 1,700mm	45.0kg
センチュリーカーゴフル	(W) 1,000mm	x (D) 810mm	x (H) 1,850mm	303.0kg
センチュリーカーゴハーフ	(W) 850mm	x (D) 650mm	x (H) 1,850mm	190.0kg

**高所作業時の注意事項**

高所作業（イントレ（ローリングタワー）・脚立・キャットウォーク・ハイライダー等）の際は以下の項目を遵守し、安全に作業を行って下さい。 ※足場の組立てには「足場特別教育」の受講が必要です。

- ① 斜面や段差のあるところでの使用は避けること。
- ② 移動中以外は必ず車輪にブレーキを掛けて動かないようにすること。
- ③ 移動させる場合は予め路面の凹凸や障害物等の状況を確認すること。
- ④ イントレにスタッフを乗せたまま移動しないこと。
- ⑤ 重心が偏るような資材の積み降ろしや2人同時の乗り降りはないこと。
- ⑥ 作業床で移動式はしごや脚立等を使用しないこと。
- ⑦ 最上段で作業する場合は、手摺を設置すること。3段以上のイントレにはアウトリガーを設置すること。
- ⑧ ヘルメットを着帽して作業すること。作業床に乗って作業する場合は、安全帯も装着して作業すること。
- ⑨ 足場の組立や解体は、特別教育を受けたスタッフが行うこと。（但し、資格取得に関して、平成29年6月30日まで経過措置の期間があります。現従事者はこの間に取得を推奨）
- ⑩ 5m（4段）以上の足場の組立や解体は、足場の組立等作業責任者の指示に従うこと。

小型ゼネレーター使用時の注意事項**[ゼネレータ使用時の注意事項]**

- ① 屋内では絶対に使用しないで下さい。
- ② 発電機は平坦で安定した場所に置いてください。また雨の中や水の掛かる場所では使用しないで下さい。砂などの異物が吸入しやすいところでは板で養生して下さい。
- ③ 車載したまま使用しないで下さい。
- ④ 発電機の使用燃料は自動車用無鉛レギュラーガソリンです。補給の際は必ずエンジンを停止して下さい。
- ⑤ ガソリンはポリタンクで持ち運びできません。必ず金属製のガソリン携行缶に入れて下さい。またセルフ式ガソリンスタンドでは携行缶の給油はできません。
- ⑥ 火災を防ぐため、ガソリンが入った携行缶を炎天下に放置しないで下さい。また給油する際は火気のない所で内圧を下げたから給油して下さい。また冬季では静電気で引火する恐れがあるためマットの上などの絶縁体に放置しないで下さい。（土やコンクリ上のアースが取れるところが良）
- ⑦ 発電機の周囲を囲ったり、箱をかぶせたりしないで下さい。
- ⑧ 使用中は発電機を傾けたり、移動しないで下さい。

[900w/1.6kゼネ使用時の注意事項]

- ① エンジンを始動する場合、燃料給油口キャップ上部のスイッチをONにしてから始動して下さい。
- ② エンジンがかかりにくい場合、燃料給油口キャップを一度開け、キャップをしておしてから再度始動して下さい。
- ③ 連結始動時は、エンジン始動前に並列コードを接続、周波数を合わせてから始動して下さい。電源はいずれか1台のみでしか使用できません。またパイロットランプが緑に点灯していることを確認して下さい。赤ランプが点灯した場合、エンジンを停止し並列コードを外し、もう一度やり直して下さい。

[2.8kゼネ使用時の注意事項]

- ① 連結使用の際、赤ランプが点灯した場合、エンジンを停止し並列コードを一旦外し、単体でエンジンを始動、エコスロットルONで負荷をかけて下さい。並列運転がNGの場合は、必ず単体で負荷をかけてやり直して下さい。

[5.5Kwゼネ使用時の注意事項]

- ① 運転時の周波数切替、電圧切替は絶対に行わないで下さい。

小型ゼネレータの始動方法（900wゼネの例）

- ① 燃料給油キャップのツマミをONの位置にします。
- ② エンジンスイッチを「運転」の位置にします。
- ③ エンジンが冷えている場合は、チョークレバーを（→）始動の位置に合わせます。
- ④ 始動グリップを引いて抵抗を感じるところを探し、ここから勢いよくグリップを引きます。
- ⑤ エンジンの回転が安定したら、チョークレバーを運転の位置に戻してください。



機材使用時の注意事項

【ライト機材の注意事項】

- ① 使用するライトの電圧（V）及び電流（A）を確認してください。機材により100VAC専用、200VAC専用、100/200VAC兼用などがあります。
- ② ライトの設置場所の確認
 - ・養生の必要性の確認
 - ・転倒防止の用意（スタンドのサンドバッグの設置など）
 - ・照射方向に加熱による変形するものはないかなどの確認
- ③ ライトケーブルはゆとりを持たせて下さい。
- ④ ライトの振り角度は規定範囲内に収めて下さい。
- ⑤ 灯体の裏蓋やレンズ等を外して使用しないで下さい。
- ⑥ 入力プラグを抜く際、プラグ本体を持って抜いて下さい。
- ⑦ 灯体に可燃性の紙、ガムテープ等は付けないで下さい。
- ⑧ 温度変化によりレンズの破損を防ぐため、ライト点灯時は、レンズから球を一番離れた状態にして下さい。
- ⑨ 漏電等の感電防止のため、必ずアースを取って使用して下さい。

【バラストの注意事項】

- ① ライト消灯時、バラストのディマーボリュームは、必ずMAXで10分点灯した後、OFFにして下さい。
- ② オーバーヒートの原因になるので、バラスト同士を密着させないで下さい。
- ③ 火災、感電、故障の原因になるため、直射日光、高温、多湿、振動、衝撃の環境を避けて下さい。

【スタンドの注意事項】

- ① 養生や転倒の危険がないか、設置する際には場所の状態を確認して下さい。
- ② 耐荷重以上のライトを使用しないで下さい。
- ③ スタンドは伸ばしすぎず、10cmほど残して締めて下さい。
- ④ スタンドを伸ばした状態で移動しないで下さい。
- ⑤ ブームを使用する場合、重心に注意して下さい。

【グリップの注意事項】

- ① 締め過ぎに注意して下さい。
- ② ハンガー、ボーダーロープ等の耐荷重を確認して使用して下さい。
- ③ バタフライグリップも大きさで種類が違います。思わぬ破損や事故にならないように、グリップは必ず適合した機材、部材に使用して下さい。

【キャットウォーク・ハイライダーの注意事項】

- ① 墜落・落下の恐れのある場所では必ずヘルメットを着用して下さい。
- ② 工具は落とさないようにファスナーなどで固定するか、落下防止ケーブルなどを使用して下さい。
- ③ 作業高が2m以上で、墜落の危険がある場所では安全帯を着用して下さい。

【ケーブル・電源の注意事項】

- ① ケーブルは、負荷容量を超えない余裕のなるものを使用して下さい。
- ② 配線が完了後、電圧(100v/200v)を確認して点灯して下さい。配線変更後も同様の確認を行って下さい。
- ③ 内電源など配電盤から直接電源を取る場合は電気工事士の資格が必要です。施設管理者へ確認後、作業を行って下さい。
- ④ 漏電を防ぐため必ずアースを取って下さい。またブルや雨天時は必ず漏電ブレーカーを使用して下さい。

【バッテリー使用時の注意事項】

- ① 撮影前には十分充電しているかを確認して下さい。
- ② バッテリーは通常+5℃～+35℃の使用を想定しています。寒冷地ではバッテリーの消耗が激しいため、早めのバッテリー交換を行って下さい。

【消耗品の注意事項】

- ① トレーシングペーパーでライトをディフューズする場合、アオリでの使用の際は難燃トレーシングペーパーを使用して下さい。
- ② 3K/5Kボーダー、4Kメインなどのライトを使用するトレペは、必ず難燃を使用して下さい。また難燃でも発火する危険があるため、ライトを覆うなどの使用は避けて下さい。
- ③ フィルターやテープ類は雨などで濡れた場合、すべて買い上げになりますので、ご注意下さい。
- ④ フィルターが溶けて灯体に付着するため、雨除けフィルターでも灯体に触れないように注意して下さい。



LEDライトのバッテリー稼働時間目安表

LEDライト\バッテリー	ソニーバッテリー	VマウントDUO 150	ドライフットLB-H4
シネロイド L10-C	1 2 0 分	-	-
シネロイド LM400	-	8 0 分	-
フォトディオックス 300	9 0 分 (2個使用)	-	-
フォトディオックス 700	7 0 分 (2個使用)	1 2 0 分	-
フォトディオックス 1500	-	9 0 分 (2個使用)	-
LP Sola ENG	-	2 4 0 分	-
LP Sola4 & Inca4	-	-	6 0 0 分
LP Sola6 & Inca6	-	-	2 3 0 分
LP Astra 1x1	-	6 0 分	2 1 0 分
LP GEMINI 1x1	-	6 0 分 (DUO198)	1 2 0 分
LP GEMINI 2x1	-	6 0 分 (DUO198 x 2個使用)	28V以下のため使用不可
Fiilex P360	-	9 0 分	2 1 0 分
フレキシブル FL600	-	1 5 0 分	-
フレックスライト 1x1	-	D 1 6 5 分、T 1 5 0 分	-
フレックスライト 1x2	-	1 1 0 分	3 0 0 分
フレックスライト 1x4	-	4 0 分	1 4 0 分
1x1 フィローニ	-	DT 8 0 分、D/T 2 1 0 分	-
LED デド 3.1 ターボ	-	1 5 0 分	-
LED デド 7.1 ターボ	-	9 0 分	-
ROTOライト ANOVA	-	2 4 0 分	-
Forza 500	-	-	9 0 分 (2個使用)
キノフロ FreeStyle 21	-	-	2 6 0 分
キノフロ FreeStyle 31	-	-	2 4 0 分
キノフロ セレブ 200	-	-	2 0 0 分
キノフロ セレブ 250	-	-	1 5 0 分
キノフロ セレブ 400Q	-	-	1 2 0 分
ARRI L5-C	-	-	1 5 0 分
スカイパネル S30	-	6 0 分 (2個使用)	1 2 0 分
スカイパネル S60	-	-	8 0 分 (バッテリー使用時光量1/2)

ゼネレーター使用可能電源目安表

5.5kwゼネレーター	電圧切替スイッチ			
	100V	100V/200V		
電圧	100Vのみ	100Vのみ使用時	200Vのみ使用時	
使用容量	5.5KVAまで	5.5KVAまで		
		100V/200V同時使用時		
		合計で5.5KVAまで ※100V使用は最大2.75KVAまで		
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
力率	60%	80%	60%	80%
	1台	1台	2台並列	2台並列
2.8kwゼネレーター	16.8A	22.4A	33.6A	44.8A
1.6kwゼネレーター	9.6A	12.8A	19.2A	25.6A
900wゼネレーター	5.4A	7.2A	10.8A	14.4A

キメラ・キメラランタン対応表

灯体			対応キメラ		対応スピードリング		
HMI	Tungsten	LED	サイズ	エッグ	型番	サイズ	
18kw LTM	Ruby7	-	SL	SL/L	9464	29"	735mm
18kw ARRI MAX	24/20kw	-			9864	28 7/8"	730mm
12kw WE/CP、6kw WE		-	L		9445	21"	530mm
6kw CP/SUN	ARRI 12/10kw STUDIO	-	M	M	9435	20"	508mm
-	10kw プリモ	-			9803	-	410mm
4kw CP/SUN	ARRI 5kw STUDIO	-			9365	16 1/8"	410mm
2.5kw CP、1.2kw SUN、M18	ARRI 2kw STUDIO	ARRI L10-C	S	S	9305	13 1/2"	345mm
-	5kw プリモ	-			9263	-	325mm
-	2kw プリモ	-			9203+ad	-	263mm
1.2kw CP、M8	ARRI 1kw STUDIO	-			9205	9 5/8"	245mm
575w CP/SUN	-	ARRI L7-C	XS	XS	9192	7 3/4"	197mm
575w UNI	-	-			9590	-	-
400w PAR、200w CP	ARRI 650w	ARRI L5-C			9670QR	6 1/2"	168mm
200w チザーノ	-	-			9660	6	152mm
125w CP、400/200w PAR	デド 650/300w	-			9640	5"	129mm
125w PAR	-	-	XXS	XXS	9790	-	-
400w PAR	-	-	ランタン 30inch(1885)		9805	-	-
-	デド 150w	-	-	-	9610	-	-



シャッター（HMI）適合表

灯体サイズ	ARRI WE	ARRI DL	LTM	ARRI CP/TB
18kw	¥5,000	¥5,000	¥5,000	-
12kw	¥3,000			¥3,000
6kw	¥3,000	-	-	¥3,000
4kw	-	-	-	¥3,000
2.5kw	-	-	-	¥2,000
1.2kw	-	-	-	¥1,000
575w	-	-	-	¥1,000

シャッター（タングステン）適合表

灯体サイズ	ARRI	プリモ
24kw	¥5,000	-
20kw	¥5,000	-
12kw	¥3,000	-
10kw	¥3,000	¥2,000
5kw	¥3,000	¥1,500
2kw	¥2,000	¥1,000
1kw	¥1,000	¥1,000

ダークベアダー適合表

灯体サイズ	モデルNo.	重量	金額
ARRI 18/12kw HMI	630	13.5kg	¥35,000
ARRI 12kw CP	500	9.5kg	¥35,000
ARRI 4kw CP/TB	350	7.0kg	¥20,000
ARRI 1.2kw CP/TB	250	5.5kg	¥15,000
ARRI 575w CP/TB	180	2.0kg	¥15,000
POWER SUPPLY PS-154（スプリットBOX）	-	-	¥5,000




CUBE FRAME



Speed Clip



SETWEAR



東名高速を ご利用の場合	川崎I.C.より	スタジオまで約25分
	青葉I.C.より	スタジオまで約15分

第三京浜を ご利用の場合	都筑I.C.より	スタジオまで約7分
	港北I.C.より	スタジオまで約10分

スタジオ住所：〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-1-56
TEL：045-945-3800 FAX：045-945-3807



機材センター住所：

〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内2-25-23

TEL：044-741-1551 FAX：044-741-1553

[電車]

JR南武線武蔵新城駅より徒歩 15分

[バス]

武蔵溝ノ口駅より

溝 02/ 溝 03/ 溝 05 系統 小杉駅前行乗車
川 51 系統 川崎ラゾーナ広場行乗車


武蔵小杉駅より

溝 02/ 溝 03/ 溝 05 系統 溝ノ口駅行乗車
★「宮内西」下車徒歩2分



周辺マップ：





株式会社 TREE Digital Studio メディア・ガーデン

スタジオ 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-1-56
Phone : 045-945-3800 Facsimile : 045-945-3807

機材センター 〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内2-25-23
Phone : 044-741-1551 Facsimile : 044-741-1553

www.tdsi.co.jp/mg/

Studio

045-945-3800

Equipment

044-741-1551